| 女子 | 1部リ- | ーグ | 三菱化学横総研A | NECソフト | 旭硝子中研 | 東芝横浜 | 横浜市役所B | ポイント | 順位 |
|----|------|----------|----------|--------|-------|------|--------|-----------|----|
| | 1 | 三菱化学横総研A | | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0(11-1) | 1 |
| | 2 | NECソフト | 0-3 | | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2(6-6) | 3 |
| W1 | 3 | 旭硝子中研 | 1-2 | 0-3 | | 1-2 | 1-2 | 0-4(3-9) | 5 |
| | 4 | 東芝横浜 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | | 2-1 | 3-1(6-6) | 2 |
| | 5 | 横浜市役所B | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | | 1-3(4-8) | 4 |

| 女子2 | 2部リ- | ーグ | 資生堂研究所A | 日立戸塚 | 日立SK | 三菱化学横総研B | 神奈川県庁B | ポイント | 順位 |
|-----|------|----------|---------|------|------|----------|--------|--------------------|----|
| | 1 | 資生堂研究所A | | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1(8-4,73-41,+32) | 1 |
| | 2 | 日立戸塚 | 2-1 | | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1(8-4,75-57,+18) | 3 |
| W2 | 3 | 日立SK | 1-2 | 1-2 | | 1-2 | 2-1 | 1-3(5-7) | 4 |
| | 4 | 三菱化学横総研B | 1-2 | 2-1 | 2-1 | | 3-0 | 3-1(8-4,72-51,+21) | 2 |
| | 5 | 神奈川県庁B | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | | 0-4(1-11) | 5 |

| 女子: | 3部リ- | ーグ | 横浜市役所C | 野村総合研究所 | 三菱重工横浜 | 三菱化学横総研C | 資生堂研究所B | ポイント | 順位 |
|-----|------|----------|--------|---------|--------|----------|---------|----------|----|
| | 1 | 横浜市役所C | | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2(5-7) | 3 |
| | 2 | 野村総合研究所 | 1-2 | | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-4(3-9) | 5 |
| WЗ | 3 | 三菱重工横浜 | 3-0 | 2-1 | | 2-1 | 2-1 | 4-0(9-3) | 1 |
| | 4 | 三菱化学横総研C | 2-1 | 2-1 | 1-2 | | 3-0 | 3-1(8-4) | 2 |
| | 5 | 資生堂研究所B | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | | 1-3(5-7) | 4 |

| 男子 | 1部リ- | ーグ | 日立SK A | NECソフトA | 資生堂研究所A | 東芝横浜A | 日清横浜 | ポイント | 順位 |
|----|------|---------|--------|---------|---------|-------|------|------------|----|
| | 1 | 日立SK A | | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-0(14-6) | 1 |
| | 2 | NECソフトA | 1-4 | | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 2-2(10-10) | 4 |
| М1 | 3 | 資生堂研究所A | 2-3 | 4-1 | | 0-5 | 5-0 | 2-2(11-9) | 3 |
| | 4 | 東芝横浜A | 2-3 | 1-4 | 5-0 | | 3-2 | 2-2(11-9) | 2 |
| | 5 | 日清横浜 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | | 0-4(4-16) | 5 |

| 男子: | 2部リ- | ーグ | ブリヂストンA | 横浜市役所A | 日立戸塚 | 森永製菓 | 東京ガス神奈川 | ポイント | 順位 |
|-----|------|---------|---------|--------|------|------|---------|------------|----|
| | 1 | ブリヂストンA | | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-2(10-10) | 3 |
| | 2 | 横浜市役所A | 4-1 | | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 2-2(12-8) | 2 |
| М2 | 3 | 日立戸塚 | 2-3 | 3-2 | | 1-4 | 3-2 | 2-2(9-11) | 4 |
| | 4 | 森永製菓 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | | 4-1 | 4-0(14-6) | 1 |
| | 5 | 東京ガス神奈川 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | | 0-4(5-15) | 5 |

| 男子: | 3部リ- | ーグ | 神奈川県庁B | パナソニックモバイルA | 東洋製罐(株)開発本部A | 三菱レイヨンA | ブリヂストンB | ポイント | 順位 |
|-----|------|--------------|--------|-------------|--------------|---------|---------|------------|----|
| | 1 | 神奈川県庁B | | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 1-3(4-16) | 4 |
| | 2 | パナソニックモバイルA | 5-0 | | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 2-2(10-10) | 3 |
| МЗ | 3 | 東洋製罐(株)開発本部A | 4-1 | 3-2 | | 4-1 | 3-2 | 4-0(14-6) | 1 |
| | 4 | 三菱レイヨンA | 2-3 | 2-3 | 1-4 | | 1-4 | 0-4(6-14) | 5 |
| | 5 | ブリヂストンB | 5-0 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | | 3-1(16-4) | 2 |

| 男子 | 4部リ- | ーグ | 三菱重工横浜A | 三菱化学横総研B | メイテック | 日立SK B | パナソニックモバイルB | ポイント | 順位 |
|----|------|-------------|---------|----------|-------|---------|-------------|------------|----|
| | 1 | 三菱重工横浜A | | 3-2 | 2-3 | 0-5(WO) | 2-3 | 1-3(7-13) | 4 |
| | 2 | 三菱化学横総研B | 2-3 | | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 0-4(5-15) | 5 |
| М4 | 3 | メイテック | 3-2 | 5-0 | | 3-2 | 4-1 | 4-0(15-5) | 1 |
| | 4 | 日立SK B | 5-0(WO) | 4-1 | 2-3 | | 2-3 | 2-2(13-7) | 3 |
| | 5 | パナソニックモバイルB | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | | 3-1(10-10) | 2 |

| 男子! | 5部リ- | ーグ | 日本飛行機 | 住友電工B | 野村総合研究所B | 大成建設 | 相模鉄道 | ポイント | 順位 |
|-----|------|----------|---------|---------|----------|------|---------|-----------|----|
| | 1 | 日本飛行機 | | 5-0(WO) | 1-4 | 0-5 | 0-5(WO) | 1-3(6-14) | 4 |
| | 2 | 住友電工B | 0-5(WO) | | 4-1 | 2-3 | 0-5(WO) | 1-3(6-14) | 5 |
| M5 | 3 | 野村総合研究所B | 4-1 | 1-4 | | 2-3 | 2-3 | 1-3(9-11) | 3 |
| | 4 | 大成建設 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | | 4-1 | 4-0(15-5) | 1 |
| | 5 | 相模鉄道 | 5-0(WO) | 5-0(WO) | 3-2 | 1-4 | | 3-1(14-6) | 2 |

| 男子 | 6部リ- | ーグ | BASFコーティングスA | NTTソフトウェア | 東芝京浜A | NTTデータMSE | 東芝生産技術センター | ポイント | 順位 |
|----|------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|----|
| | 1 | BASFコーティングズA | | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 1-3(7-13) | 4 |
| | 2 | NTTソフトウェア | 2-3 | | 1-4 | 2-3 | 0-5(WO) | 0-4(5-15) | 5 |
| М6 | 3 | 東芝京浜A | 4-1 | 4-1 | | 1-4 | 2-3 | 2-2(11-9) | 3 |
| | 4 | NTTデータMSE | 3-2 | 3-2 | 4-1 | | 3-2 | 4-0(13-7) | 1 |
| | 5 | 東芝生産技術センター | 4-1 | 5-0(WO) | 3-2 | 2-3 | | 3-1(14-6) | 2 |

| 男子 | 7部リ- | ーグ | 横浜市水道局A | 千代田化工A | JFE | NECソフトB | ソニーLSIデザイン | ポイント | 順位 |
|----|------|------------|---------|--------|-----|---------|------------|------------|----|
| | 1 | 横浜市水道局A | | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3(10-10) | 4 |
| | 2 | 千代田化工A | 1-4 | | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 0-4(4-16) | 5 |
| М7 | 3 | JFE | 3-2 | 4-1 | | 2-3 | 1-4 | 2-2(10-10) | 3 |
| | 4 | NECソフトB | 3-2 | 4-1 | 3-2 | | 4-1 | 4-0(14-6) | 1 |
| | 5 | ソニーLSIデザイン | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 1-4 | | 3-1(12-8) | 2 |

| 男子8 | 3部 A | Aブロック | 日本ビクター | 資生堂研究所B | NECソフトC | 日揮 | 日立ソフトC | ポイント | 順位 |
|-----|------|---------|--------|---------|---------|-----|--------|-----------|----|
| | 1 | 日本ビクター | | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-0(16-4) | 1 |
| | 2 | 資生堂研究所B | 2-3 | | 3-2 | 2-3 | 5-0 | 2-2(12-8) | 3 |
| M8A | 3 | NECソフトC | 1-4 | 2-3 | | 1-4 | 3-2 | 1-3(7-13) | 4 |
| | 4 | 日揮 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | | 5-0 | 3-1(13-7) | 2 |
| | 5 | 日立ソフトC | 0-5 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | | 0-4(2-18) | 5 |

| 男子8 | 3部 E | 3ブロック | 横浜市役所B | パナソニックモバイルC | 旭硝子中研 | BASFコーティングスB | 鶴見曹達 | ポイント | 順位 |
|-----|------|--------------|--------|-------------|-------|--------------|------|------------|----|
| | 1 | 横浜市役所B | | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 4-0(15-5) | 1 |
| | 2 | パナソニックモバイルC | 2-3 | | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 1-3(9-11) | 4 |
| M8B | 3 | 旭硝子中研 | 1-4 | 3-2 | | 5-0 | 1-4 | 2-2(10-10) | 3 |
| | 4 | BASFコーティングスB | 0-5 | 1-4 | 0-5 | | 0-5 | 0-4(1-19) | 5 |
| | 5 | 鶴見曹達 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | | 3-1(15-5) | 2 |

| 男子8部 Cブロック | | | 小糸工業 | 三菱重工横浜B | 住友電工A | ボッシュB | 東洋製罐綜研 | ポイント | 順位 |
|------------|---|---------|------|---------|-------|-------|--------|------------|----|
| | 1 | 小糸工業 | | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 4-0(18-2) | 1 |
| | 2 | 三菱重工横浜B | 0-5 | | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-4(4-16) | 5 |
| M8C | 3 | 住友電工A | 1-4 | 4-1 | | 3-2 | 2-3 | 2-2(10-10) | 2 |
| | 4 | ボッシュB | 1-4 | 3-2 | 2-3 | | 4-1 | 2-2(10-10) | 3 |
| | 5 | 東洋製罐綜研 | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | | 2-2(8-12) | 4 |

| 男子8部 Dブロック | | | 伊藤忠テクノソリューションス゛ | 有隣堂 | 東芝京浜B | 千代田化工B | 横浜市役所I | ポイント | 順位 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|--------|------------|----|
| | 1 | 伊藤忠テクノソリューションス゛ | | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-1(13-7) | 2 |
| | 2 | 有隣堂 | 1-4 | | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 1-3(8-12) | 4 |
| M8D | 3 | 東芝京浜B | 1-4 | 3-2 | | 5-0 | 1-4 | 2-2(10-10) | 3 |
| | 4 | 千代田化工B | 2-3 | 1-4 | 0-5 | | 0-5 | 0-4(3-17) | 5 |
| | 5 | 横浜市役所I | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | | 4-0(16-4) | 1 |

| 男子8部 Eブロック | | | 野村総合研究所C | 神奈川県庁C | 東京ガス根岸 | 東芝横浜B | 新日本石油中研 | ポイント | 順位 |
|------------|---|----------|----------|--------|--------|-------|---------|-----------|----|
| M8E | 1 | 野村総合研究所C | | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-0(14-6) | 1 |
| | 2 | 神奈川県庁C | 2-3 | | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3(9-11) | 4 |
| | 3 | 東京ガス根岸 | 2-3 | 3-2 | | 2-3 | 2-3 | 1-3(9-11) | 3 |
| | 4 | 東芝横浜B | 1-4 | 2-3 | 3-2 | | 1-4 | 1-3(7-13) | 5 |
| | 5 | 新日本石油中研 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | | 3-1(11-9) | 2 |

| 男子8部 Fブロック | | | ボッシュA | 日立ソフトB | ケンウッド | ニッパツ | 三菱化学横総研A | ポイント | 順位 |
|------------|---|----------|---------|--------|---------|------|----------|-----------|----|
| | 1 | ボッシュA | | 4-1 | 5-0(WO) | 5-0 | 5-0 | 4-0(19-1) | 1 |
| | 2 | 日立ソフトB | 1-4 | | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 3-1(13-7) | 2 |
| M8F | 3 | ケンウッド | 0-5(WO) | 0-5 | | 1-4 | 4-1 | 1-3(5-15) | 5 |
| | 4 | ニッパツ | 0-5 | 2-3 | 4-1 | | 1-4 | 1-3(7-13) | 3 |
| | 5 | 三菱化学横総研A | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | | 1-3(6-14) | 4 |

